RZUT PIĘTRA



E-BUS 2x2x0,8 mm
do rozdzielnicy RS1

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ PIĘTRA

Nr	Nazwa pomieszczenia	Pow. użyk.	Pow. netto
2.1	hol	24,85m2	24,85m2
2.2	stanowisko kierowania	54,25m2	54,25m2
2.3	klatka schodowa	15,27m2	15,27m2
2.4	sala dydaktyczno – szkol.	119,63m2	119,63m2
2.5	serwer	10,93m2	10,93m2
2.6	toaleta męska	14,93m2	14,93m2
2.7	toaleta damska	14,96m2	14,96m2
2.8	klatka schodowa	32,38m2	32,38m2
2.9	pom. biurowe	53,18m2	53,18m2
2.10	pom. biurowe	35,25m2	35,25m2
2.11	pom. biurowe	105,21m2	105,21m2
2.12	pom. biurowe	16,09m2	16,09m2
2.13	klatka schodowa	14,79m2	14,79m2
2.14	sala	51,77m2	51,77m2
2.15	pom. biurowe	25,25m2	25,25m2
2.16	klatka schodowa wieży	47,30m2	47,30m2
2.17	komunikacja	16,17m2	16,17m2
2.18	pom. informatyka	21,59m2	21,59m2
	Razem	673,8m2	673,8m2

LEGENDA:

- sterownik ścienny systemu KNX, 5/10 klawiszowy z wbudowanym odbiornikiem IR i portem magistralnym
- sterownik ścienny systemu KNX, 3/6 klawiszowy z wbudowanym odbiornikiem IR i portem magistralnym
- sterownik ścienny systemu KNX, 3/6 klawiszowy z wbudowanym odbiornikiem IR i portem magistralnym, w kasetce zamykanej na klucz
- przycisk pojedyńczy + moduł wejść binarnych KNX do montażu w puszcze elektroinstalacyjnej
- przycisk podwójny + moduł wejść binarnych KNX do montażu w puszcze elektroinstalacyjnej
- dookólna czujka obecności z portem magistralnym KNX, montaż nastropowy
- RS5, RS8 — rozdzielnica metalowa, naścienna typu XL³ 400, wysokość 150 cm., drzwi płaskie, metalowe
- RS9, RS7 — rozdzielnica naścienna izolacyjna, wyposażona, z drzwiami płaskimi, metalowym, składająca się z dwóch obudów typu XL³ 160, 3x24 mod. zainstalowanych obok siebie pod stropem
- RS6 — rozdzielnica naścienna izolacyjna, wyposażona, z drzwiami płaskimi, metalowym, składająca się z dwóch obudów typu XL³ 160, 2x24 mod. zainstalowanych obok siebie pod stropem

PROJEKT BRANŻOWY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE I MULTIMEDIALNE

AJAKA
JANUSZ KARSKI

Pracownia Projektowa i Realizacji Inwestycji
ul. Gen. Władysława Andersa 38 lok. 308
15-113 BIAŁYSTOK, tel. (085) 675-20-20
fax. (085) 662-30-12
e.mail: biuro@ajaka.pl

JRG PSP Nr. 5 Warszawa, ul. Marcinkowskiego 2
Remont i przebudowa budynku głównego.
nazwa i adres obiektu

nr rysunku: 13

Instalacja magistrali KNX
Rzut piętra
nazwa rysunku

data: 19.10.2012

skala: 1:100

branża	imię i nazwisko	nr uprawnień	podpis
elektryczna	inż. Janusz Karski	BŁ-424/74	
współpraca	mgr inż. Karol Citkowski		
współpraca	mgr inż. Sylwester Bukłaho		
współpraca	mgr inż Szymon Mikołajczyk		
współpraca	mgr inż. Jarosław Karski		
współpraca	mgr inż. Mariusz Woroszył		